



Diese Internetseite verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern und den Benutzern bestimmte Dienste und Funktionen bereitzustellen. Durch die weitere Nutzung stimmen Sie dem zu.OKDetails

Anschrift	sedak GmbH & Co KG
Ansonin	Sedak Silibit & CO NO
	Einsteinring 1
	Linstelling i
	86368 Gersthofen
	60500 Gerstroten
Land	Deutschland
Lana	Boatoniana

## PRODUKTE ODER MASCHINEN

sedak isolierglas sedak liefert neben bewährten 2- bis 3-fach Isoliergläsern auch die größten Isoliergläser der Welt in einer maximalen Paketstärke von 102mm. Scheibengrößen bis 15 Meter Länge werden mit Mehrfachlaminaten in Mehrfachaufbau hoch automatisiert gefertigt. Darüber hinaus liefern wir Isoliergläser auch mit Stufen auf der Unterkante bis zu 700mm für einen ästhetisch vorteilhaften Aufbau mit minimaler Fugenstärke.

sedak isotherm® Wärmeschutzisolierglas für energieeffizientes Bauen

sedak isomax® ist das schlanke Raumwunder. Dank integriertem Isolationspaneel steht es für maximalen Wärmeschutz bei Glasfassaden mit einem U-Wert bis 0,23 W/gmK.

sedak isosun® bietet Schutz vor Sonnen- und Wärmeeinstrahlung dank hoch effizienter Kombibeschichtung

sedak isosound® Schallschutzisolierglas mit spezieller PVB-Folie

sedak isosecure® schützt mit VSG-Sicherheitsglas gegen Unfälle, Vandalismus und Einbruch.

sedak isocolor® farbiges Isolierglas aus durchgefärbtem Glas, mit Farbfolie oder vollflächig keramisch bedruckt

sedak isodecor® dekor-beschichtetes oder digital bedrucktes Isolierglas

sedak sicherheitsglas VSG Verbundsicherheitsglas entsteht bei sedak ausnahmslos unter Reinraumbedingungen und im Sackverbund. Ergebnis: höchste Laminatqualität. Maximale Stärke zeigt sedak Sicherheitsglas mit Mehrfachlaminaten in bis zu 12 fachem Glasaufbau. Die hoch präzise gefertigten Schwergewichte von bis zu 8 Tonnen pro Glas halten selbst massiven Kräften stand.

sedak VSG Verbundsicherheitsglas mit zuverlässiger Splitterbildung für kalkulierbare Resttragfähigkeit bzw. Reststandssicherheit

sedak secusun® Verbundsicherheitsglas mit Sonnenschutzbeschichtung

sedak secusound® Schallschutzsicherheitsglas mit spezieller PVB-Folie

sedak secuprotect® Sicherheitsglas für besondere Ansprüche in sieben Sicherheitsqualitäten

sedak secucolor® VSG aus durchgefärbtem Glas, mit Farbfolie oder vollflächigem keramischen Druck

sedak secudecor® mit partieller Dekorbeschichtung oder keramischem Digitaldruck

sedak GlasCobond® VSG mit SentryGlas® Folie für besondere Steifigkeit und Tragfähigkeit

GLY-MarineCobond® VSG mit SentryGlas® Folie für den Einsatz im Schiffsbau

## Company Profile of sedak GmbH & Co KG

A service of glassglobal.com, an affiliate of glassglobal group.

Die auf dieser Seite ausgedruckten Firmeninformationen unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum der entsprechenden Firma. Alle Rechte sind ausdrücklich vorbehalten. Jeder Nutzer, der sich Zugang zu diesem Material zugänglich macht, tut dies zu seinem persönlichen Gebrauch und die Nutzung dieses Materials unterliegt seinem alleinigen Risiko. Die Weiterverteilung und jegliche andere gewerbliche Verwertung des vorliegenden Adressenmaterials ist ausdrücklich untersagt. In den Fällen, in denen solches Adressenmaterial durch eine dritte Partei beigestellt wurde, erklärt jeder Besucher sein Einverständnis, die speziellen zutreffenden Nutzungsbedingungen anzuerkennen und sie zu respektieren. Glass Global garantiert oder bürgt nicht für die Genauigkeit oder die Zuverlässigkeit von irgendwelchen Informationen, die in den veröffentlichten Adressinformationen enthalten sind, oder auch in Webseiten auf die hier Bezug genommen wird.www.glassglobal.com - Die Internationale Portalseite für die Glasindustrie - OGIS GmbH