

Anschrift	<b>Pneumofore S.p.A.</b> Vacuum Pumps and Air Compressors Via Natale Bruno 34 10098 Rivoli
Land	Italien
Telefon	0039 011 950 40 30
Telefax	0039 011 950 40 40
Internet	www.pneumofore.com
Mitarbeiter	50 - 60
Umsatz	10 mio EURO
Zertifikate	UNI EN ISO 9001 and ISO 14001
Gründungsjahr	1923
Exportanteil	75 %
Verbände	GIMAV

## ANSPRECHPARTNER

Contact 1.	Herr Dipl.-Ing. Daniel Hilfiker President Phone: 0039 011 950 40 30 Fax: 0039 011 950 40 40 Herr Rolf Hilfiker CEO
Contact 2.	Phone: +39 011 950 40 30 Fax: +39 011 950 40 40
Contact 3.	Herr Amin Kardosh Sales Consultant USA Herr Francesco Amati Sales Engineer
Contact 4.	Phone: +39 011 950 40 30 Fax: +39 011 950 40 40 Frau Anastasiia Bratash Area Sales Manager
Contact 5.	Phone: +39 011 950 40 30 Fax: +39 011 950 40 40

## PRODUKTE ODER MASCHINEN

Um alle Anfragen und Anwendungen zu befriedigen, offerieren wir unterschiedliche Technologien in einer weiten Palette von Liefermenge. Pneumofore Rotationsschieber Kompressoren führen den Markt in Effizienz: weniger als 0,1 kW für einen m3/h Druckluft.

Manche Maschinen erlauben wichtige und landfristige Einsparnisse in Bezug auf Wartung. Für Projekte oder Anlagen mit kurze ROI (Return Of Investment) oder kleinere, kurzfristige Anwendungen liefern wir übliche Lösungen. Alle Produkte werden gemäß europäische CE Normen geliefert. Die meisten sind in jede Kombination von Spannung und Frequenz verfügbar.

### Vakuumpumpen

Drehschieber Vakuumpumpen, einstufig von 2 bis 5400 m<sup>3</sup>/h und 0,5 mbar Restdruck  
Ölfreie Vakuumpumpen, einstufig von 3 bis 140 m<sup>3</sup>/h und 120 mbar Restdruck  
Seitenkanal Maschinen von 4 bis 550 m<sup>3</sup>/h, Tiefdruck von 60 bis 250 mbar und Überdruck von 65 bis 320 mbar

### **Luftkompressoren**

Drehschieber, einstufig mit Ölumlaufschmierung von 5,5 bis 400 kW und von 70 bis 4930 m<sup>3</sup>/h, Betriebsdruck von 2,5 bis 10 bar(g); bei 60 Hz, von 7,5 bis 540 kW, von 83 bis 5.360 m<sup>3</sup>/h, Betriebsdruck von 2,5 bis 10 bar (g).  
Kolben für hohen Druck von 2,2 bis 11 kW und von 15 bis 35 m<sup>3</sup>/h  
Fahrbare Kompressoren für das Bauwesen von 7,5 bis 152 kW und von 120 bis 1020 m<sup>3</sup>/h

### **Zubehör für Druckluft**

Kältetrockner, Modelle von 12 bis 10.800 m<sup>3</sup>/h  
Absorption- und Hochdrucktrockner, auf Anfrage  
Filter, Modelle von 31.8 bis 27.000 m<sup>3</sup>/h mit einem Ölrestgehalt bis 0,003 mg/m<sup>3</sup>  
Druckluftbehälter, gemäß europäische CE Norm, Volumen bis 10 m<sup>3</sup>  
Steuerung, Kontrolle und Leitungen von Druckluftinstallationen

### **Zubehör für Vakuum**

Filter, Modelle bis 3000 m<sup>3</sup>/h  
Spezifische Behälter, Volumen von 2 bis 8 m<sup>3</sup>  
Steuerungskontrolle und Leitung von Vakuuminstallation

### **Service**

Volle Kunden-Zufriedenheit bezüglich Ersatzteile und Problemlösung ist durch unsere Service Abteilung mit geschulten und erfahrenen Spezialisten gewährleistet.

### **Anlagebau**

Unser Team von Ingenieuren steht zu Ihrer Verfügung für Beratung und Unterstützung, um alle spezifische Anfragen zu beantworten.

## **GESCHICHTE & PRODUKTE**

Pneumofore ist seit 90 Jahren auf dem Gebiet industrieller Luftkompressoren und Vakuumpumpen tätig. Unsere langjährige Erfahrung in Forschung und Entwicklung, technischer Neuerung und internationaler Kundenbetreuung beruhenden Lösungen setzen immer wieder neue Maßstäbe in Hinsicht auf Innovation und Qualität. Unsere Systeme bieten höchste Energieeffizienz und Reinheit der Druckluft sowie außerordentlich niedrige Betriebs- und Unterhaltskosten.

Pneumofore konzentriert sich seit 1923 auf Entwurf, Entwicklung, Patentierung, Fertigung, Installation und Wartung ihrer innovativen Produkte. Der gute Ruf unserer Maschinen für Robustheit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und bemerkenswert niedrige Betriebs- und Unterhaltskosten ist wohlverdient.

Mehr als 100 Modelle wurden auf der Grundlage der Drehschieber-, Schrauben- und Hubkolbentechnologien entworfen

Über 50 Drehschieberpumpen- und Kompressorenmodelle wurden neu eingeführt

Gegenwärtig sind über 45.000 Einheiten in 42 Ländern in Betrieb

Die Pneumofore Techniker analysieren alle anwendungsbezogenen Anforderungen und Umweltbedingungen um präzise, "maßgeschneiderte" Lösungen liefern zu können. Detaillierte technische Dokumentation und unser zuverlässiger Kundendienst gewährleisten störungsfreien Betrieb.

### **Kunden-Zufriedenheit**

Für alle Kunden ist ein Faktor ausschlaggebend: unsere Rolle als bewährter Technologiepartner.

- Peripheriegeräte und Zubehör gehören zum Lieferumfang
- Lösungen für jede beliebige Kombination von Netzspannung und -frequenz
- Wartungsplanung und Schulung am Kundenstandort
- Internationales Wartungsnetzwerk
- Umfassende Dokumentation in mehreren Sprachen
- Schnelle, effiziente Kommunikation mit Hilfe digitaler Werkzeuge

Pneumofore bietet umfassende technische Unterstützung, einschließlich Analyse, Installation, Wartung, Ersatzteillieferung sowie Reparatur, entweder direkt am Standort des Kunden oder außerhalb.

Ein Wartungsvertrag für Vorsorge gibt dem Kunden eine umfassende Fünfjahresgarantie auf alle Pneumofore Originalteile und eine verlängerte Garantie auf alle Originalersatzteile (3 Jahre bzw. 10.000 Stunden). Auf Anforderung sind auch längere Garantiefristen erhältlich.

### **Hauptmarkt**

- Europa - Verkauf und Servicezentren in Italien, Deutschland, Dänemark, England, Frankreich, Irland, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Spanien, Schweiz und die Tschechische Republik.
- Übersee - Verkäufer und Servicezentren im Fernen Osten (Malaysia, Philippinen, Singapur, Taiwan, Indien) im Mittleren Osten (Ägypten, Israel, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate) Kanada, Argentinien, Südafrika und USA

### **Länder in denen Pneumofore Maschinen arbeiten**

Andorra, Argentinien, Österreich, Brasilien, China, Zypern, Tschechien, Dänemark, Ägypten, Ecuador, Eritrea, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Hong Kong, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Israel, Italien, Malta, Malaysia, Mexiko, Marokko, Holland, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweiz, Taiwan, Thailand, Tunesien, Großbritannien, USA, Venezuela.

Auf der Pneumofore Website finden Sie umfassende technische Dokumentation; Umrechnungshilfen für Maßeinheiten; interaktive Animationen, die Konstruktion und den Betrieb unserer Produkte illustrieren; ein benutzerfreundliches Kontaktzentrum, über das Sie Angebote anfordern und Bestellungen aufgeben können, sowie ein sicheres Intranet mit Kundenbetreuungsfunktionen für unsere Händler und Großkunden.

Company Profile of **Pneumofore S.p.A.**

A service of glassglobal.com, an affiliate of glassglobal group.

Die auf dieser Seite ausgedruckten Firmeninformationen unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum der entsprechenden Firma. Alle Rechte sind ausdrücklich vorbehalten. Jeder Nutzer, der sich Zugang zu diesem Material zugänglich macht, tut dies zu seinem persönlichen Gebrauch und die Nutzung dieses Materials unterliegt seinem alleinigen Risiko. Die Weiterverteilung und jegliche andere gewerbliche Verwertung des vorliegenden Adressenmaterials ist ausdrücklich untersagt. In den Fällen, in denen solches Adressenmaterial durch eine dritte Partei beigestellt wurde, erklärt jeder Besucher sein Einverständnis, die speziellen zutreffenden Nutzungsbedingungen anzuerkennen und sie zu respektieren. Glass Global garantiert oder bürgt nicht für die Genauigkeit oder die Zuverlässigkeit von

irgendwelchen Informationen, die in den veröffentlichten Adressinformationen enthalten sind, oder auch in Webseiten auf die hier Bezug genommen wird. [www.glassglobal.com](http://www.glassglobal.com) - Die Internationale Portalseite für die Glasindustrie - OGIS GmbH