

Community

This website uses cookies to improve the user's experience duri functions. By further use you agree with that.OKDetails

Anschrift	Pneumofore S.p.A. Vacuum Pumps and Air Compressors Via Natale Bruno 34 10098 Rivoli
Land	Italien
Telefon	0039 011 950 40 30
Telefax	0039 011 950 40 40
Email	Get in contact with Pneumofore S.p.A.
Internet	www.pneumofore.com
Mitarbeiter	50 - 60
Umsatz	10 mio EURO
Zertifikate	UNI EN ISO 9001 and ISO 14001
Gründungsjahr	1923
Exportanteil	85 %
Verbände	GIMAV

ANSPRECHPARTNER

Contact 1.	Herr Dipl -Ing	Daniel Hilfiker
Contact 1.	TICH DIPIING.	Darlier Fillinger

President

Phone: 0039 011 950 40 30 Fax: 0039 011 950 40 40

Contact 2. Herr Rolf Hilfiker

CEO

Phone: 0039 011 950 40 30 Fax: 0039 011 950 40 40

Contact 3. Herr Gary Wilkinson

Area Sales Manager



Community

Contact 4.	Herr Igor Smirnov Area Sales Manager	
Contact 5.	Frau Monica Dalessio Area Sales Manager	
Contact 6.	Herr Andrés Marcelo Gomez Ramones Area Sales Manager Latin America	
Contact 7.	Herr Thamrong Kanjanachompoo Area Sales Manager	

PRODUKTE ODER MASCHINEN

Um alle Anfragen und Anwendungen zu befriedigen, offerieren wir unterschiedliche Technologien in einer weiten Palette von Liefermenge. Pneumofore Rotationsschieber Kompressoren führen den Markt in Effizienz: weniger als 0,1 kW für einen m3/h Druckluft.

Manche Maschinen erlauben wichtige und landfristige Einsparnisse in Bezug auf Wartung. Für Projekte oder Anlagen mit kurze ROI (Return Of Investment) oder kleinere, kurzfristige Anwendungen liefern wir übliche Lösungen. Alle Produkte werden gemäß europäische CE Normen geliefert. Die meisten sind in jede Kombination von Spannung und Frequenz verfügbar.

Vakuumpumpen

Drehschieber Vakuumpumpen, einstufig von 2 bis 6.610 m3/h und 0,5 mbar Restdruck

Luftkompressoren

Drehschieber, einstufig mit Ölumlaufschmierung von 5,5 bis 400 kW und von 70 bis 4930 m3/h, Betriebsdruck von 2,5 bis 10 bar(g); bei 60 Hz, von 7,5 bis 540 kW, von 83 bis 5.360 m3/h, Betriebsdruck von 2,5 bis 10 bar(g). Kolben für hohen Druck von 2,2 bis 11 kW und von 15 bis 35 m3/h

Fahrbare Kompressoren für das Bauwesen von 7,5 bis 152 kW und von 120 bis 1020 m3/h

Zubehör für Druckluft

Kältetrockner, Modelle von 12bis 10.800 m3/h Absorption- und Hochdrucktrockner, auf Anfrage Filter, Modelle von 31.8 bis 27.000 m3/h mit einem Ölrestgehalt bis 0,003 mg/m3 Druckluftbehälter, gemäß europäische CE Norm, Volumen bis 10 m3 Steuerung, Kontrolle und Leitungen von Druckluftinstallationen

Zubehör für Vakuum

Filter, Modelle bis 3000 m3/h Spezifische Behälter, Volumen von 2 bis 8 m3 Steuerungkontrolle und Leitung von Vakuuminstallation

Service

Volle Kunden-Zufriedenheit bezüglich Ersatzteile und Problemlösung ist durch unsere Service Abteilung mit geschulten und erfahrenen Spezialisten gewährleistet.

Anlagebau

Unser Team von Ingenieuren steht zu Ihrer Verfügung für Beratung und Unterstützung, um alle spezifische Anfragen zu beantworten.

GESCHICHTE & PRODUKTE



Community

Pneumofore ist seit 90 Jahren auf dem Gebiet industrieller Luftke und Entwicklung, technischer Neuerung und internationaler Kunauf Innovation und Qualität. Unsere Systeme bieten höchste En Unterhaltskosten.

Pneumofore konzentriert sich seit 1923 auf Entwurf, Entwicklung, Patentierung, Fertigung, Installation und Wartung ihrer innovativen Produkte. Der gute Ruf unserer Maschinen für Robustheit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und bemerkenswert niedrige Betriebs- und Unterhaltskosten ist

Mehr als 100 Modelle wurden auf der Grundlage der Drehschieber-, Schrauben- und Hubkolbentechnologien entworfen Über 50 Drehschieberpumpen- und Kompressorenmodelle wurden neu eingeführt Gegenwärtig sind über 45.000 Einheiten in 82 Ländern in Betrieb

Die Pneumofore Techniker analysieren alle anwendungsbezogenen Anforderungen und Umweltbedingungen um präzise, "maßgeschneiderte" Lösungen liefern zu können. Detaillierte technische Dokumentation und unser zuverlässiger Kundendienst gewährleisten störungsfreien Betrieb.

Kunden-Zufriedenheit

Für alle Kunden ist ein Faktor ausschlaggebend: unsere Rolle als bewährter Technologiepartner.

Peripheriegeräte und Zubehör gehören zum Lieferumfang Lösungen für jede beliebige Kombination von Netzspannung und -frequenz Wartungsplanung und Schulung am Kundenstandort Internationales Wartungsnetzwerk Umfassende Dokumentation in mehreren Sprachen Schnelle, effiziente Kommunikation mit Hilfe digitaler Werkzeuge

Pneumofore bietet umfassende technische Unterstützung, einschließlich Analyse, Installation, Wartung, Ersatzteillieferung sowie Reparatur, entweder direkt am Standort des Kunden oder außerhalb.

Ein Wartungsvertrag für Vorsorge gibt dem Kunden eine umfassende Fünfjahresgarantie auf alle Pneumofore Originalteile und eine verlängerte Garantie auf alle Originalersatzteile (3 Jahre bzw. 10.000 Stunden). Auf Anforderung sind auch längere Garantiefristen erhältlich.

Hauptmarkt

Europa - Verkauf und Servicezentren in Italien, Deutschland, Dänemark, England, Frankreich, Irland, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Spanien, Schweiz und die Tschechische Republik.

Übersee - Verkäufer und Servicezentren im Fernen Osten (Malaysia, Philippinen, Singapur, Taiwan, Indien) im Mittleren Osten (Ägypten, Israel, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate) Kanada, Argentinien, Südafrika und USA

Länder in denen Pneumofore Maschinen arbeiten

Andorra, Argentinien, Österreich, Brasilien, China, Zypern, Tschechien, Dänemark, Ägypten, Ecuador, Eritrea, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Hong Kong, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Israel, Italien, Malta, Malaysia, Mexiko, Marokko, Holland, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweiz, Taiwan, Thailand, Tunesien, Großbritannien, USA, Venezuela.

Auf der Pneumofore Website finden Sie umfassende technische Dokumentation; Umrechnungshilfen für Maßeinheiten; interaktive Animationen, die Konstruktion und den Betrieb unserer Produkte illustrieren; ein benutzerfreundliches Kontaktzentrum, über das Sie Angebote anfordern und Bestellungen aufgeben können, sowie ein sicheres Intranet mit Kundenbetreuungsfunktionen für unsere Händler und Großkunden.